

IN HOME
современный свет

1/2026

ФЛИТ
серия

СВЕТ
ДЛЯ РАСТЕНИЙ





СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ СЕРИИ ФИТО

СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ ФОТОСИНТЕЗУ РАСТЕНИЙ

В помещениях без окон или в условиях с недостаточным солнечным светом фито-светильники обеспечивают необходимое освещение для растений независимо от времени суток или погодных условий.

РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

Фито светильники доступны в различных конфигурациях и размерах, что позволяет выбрать оптимальное решение для конкретного помещения.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

Световой поток без пульсации делает светильники безопасными для глаз.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Современные технологии, надежная сборка и многоуровневый контроль качества повышает срок эксплуатации.

**ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И РАССАДЫ**

ФИТО серия

СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТ INHOME

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СПБ



СПБ-T5 STD-ФИТО
красно-синий спектр | 5 стр



СПБ-T5 PRO-ФИТО
полный спектр | 6 стр



ДП-T5WH
держатель на присоске | 7 стр



TW-T5
шнур с таймером | 8 стр



СПБ-110 STD-ФИТО
красно-синий спектр | 9 стр



СПБ-110 PRO-ФИТО
полный спектр | 10 стр

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ T2



СНП-T2-ФИТО
красно-синий спектр | 11 стр



СНО-T2-ФИТО
красно-синий спектр | 12 стр



ТНО-T2-ФИТО
красно-синий спектр | 13 стр

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ФДО



ФДО STD-ФИТО
красно-синий спектр | 14 стр

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LED-A



LED-A-ФИТО
красно-синий спектр | 16 стр



LED-A60 PRO-ФИТО
полный спектр | 17 стр

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LED-HP



LED-HP STD-ФИТО
красно-синий спектр | 18 стр



LED-HP PRO-ФИТО
полный спектр | 19 стр

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА LED-T8



LED-T8-ФИТО
красно-синий спектр | 20 стр

ФИТО СЕРИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Качественная сборка и прочные материалы обеспечивают долгий и стабильный срок службы.



КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

Красно-синий спектр специально разработан для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

Полный спектр свечения предназначен для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Он дает ровное белое освещение с легким розовым оттенком и идеален для применения в помещениях, где постоянно находятся люди.

ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Возможность подключения светильников в единую линию.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Фито светильники оснащены передовыми LED технологиями, обеспечивающими максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении энергии.

СПБ-Т5 STD-ФИТО

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Светильники СПБ-Т5 STD-ФИТО с красно-синим спектром специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Красный цвет стимулирует активный рост зеленой массы, а синий цвет способствует укреплению и развитию корневой системы.

Возможно соединение нескольких светильников в единую линию с помощью жесткого или гибкого коннектора, входящих в комплект, а шнур питания 1м с евро вилкой обеспечивает простоту и удобство подключения.



КРАСНО-СИНИЙ
СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ШНУР ПИТАНИЯ
С ЕВРО ВИЛКОЙ



УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеной
МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В ЛИНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



коннектор гибкий, 150мм



коннектор жесткий



шнур питания, 1м



монтажные скобы

МОЩНОСТЬ 10Вт, 15Вт, 20Вт

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ


хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ

хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ

400нм, выработка смол в целях защиты



модель	мощность, Вт	напряжение, В	транзитное подключение, шт	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5 STD-ФИТО	10	230В	14	20	белый	578 x 20 x 31	25	4690612033099
СПБ-Т5 STD-ФИТО	15	230В	10	20	белый	878 x 20 x 31	25	4690612033105
СПБ-Т5 STD-ФИТО	20	230В	8	20	белый	1178 x 20 x 31	25	4690612033112

СПБ-Т5 PRO-ФИТО

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Светильники СПБ-Т5 PRO-ФИТО полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Они дают ровное белое освещение с легким розовым оттенком и идеальны для применения в помещениях, где постоянно находятся люди.

Возможно соединение нескольких светильников в единую линию с помощью жесткого или гибкого коннектора, входящих в комплект, а шнур питания 1м с евро вилкой обеспечивает простоту и удобство подключения.



**ПОЛНЫЙ СПЕКТР
СВЕЧЕНИЯ**



**ШНУР ПИТАНИЯ
С ЕВРО ВИЛКОЙ**



**УСКОРЕНИЕ РОСТА
И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЦВЕТЕНИЯ**



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В ЛИНИЮ**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



коннектор гибкий, 150мм



коннектор жесткий



шнур питания, 1 м



монтажные скобы

МОЩНОСТЬ **15Вт, 20Вт, 25Вт**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660nm

ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ

фикоэритрин, 540nm

УЛЬТРАФИОЛЕТ


400nm, выработка
смола в целях защиты

СИНИЙ

хлорофилл В, 430nm

ИНФРАКРАСНЫЙ

хлорофилл F, 730nm



модель	мощность, Вт	напряжение, В	транзитное подключение, шт	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5 PRO-ФИТО	15	230В	14	20	белый	578 x 20 x 31	25	4690612065014
СПБ-Т5 PRO-ФИТО	20	230В	10	20	белый	878 x 20 x 31	25	4690612055411
СПБ-Т5 PRO-ФИТО	25	230В	8	20	белый	1178 x 20 x 31	25	4690612055428



ДЕРЖАТЕЛЬ НА ПРИСОСКЕ ДП-Т5WH

Держатель на присоске ДП-Т5WH предназначен для установки светильников СПБ-Т5-ФИТО любой длины на стекле или иной гладкой поверхности, а наличие гибкого держателя позволяет устанавливать наклон или положение светильника по вашему желанию. Максимальная длина держателя - 20см.

Держатель выполнен из стальной проволоки и пластика.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ
СВЕТИЛЬНИКОВ СПБ-Т5



ГИБКИЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ




ДЕРЖАТЕЛЬ
ПРИСОСКА




РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПО ВЫСОТЕ

2 ШТ В КОМПЛЕКТЕ



модель	материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Держатель на присоске ДП-Т5WH для светильника СПБ-Т5 белый (2шт в комплекте)	металл	белый	65 x 65 x 240	50	4690612065038



ВКЛ/ВЫКЛ



4 ЧАСА



8 ЧАСОВ



12 ЧАСОВ



ШНУР С ТАЙМЕРОМ TW-T5

Шнур с таймером TW-T5 для светильников СПБ-T5 с тремя режимами работы: 4, 8, 12 часов предназначен для автоматизации работы фитосветильников, позволяя настроить освещение в соответствии с потребностями ваших растений.

Шнур длиной 1,5м оснащен 2 pin разъемом и евро вилкой.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ
СВЕТИЛЬНИКОВ СПБ-T5



ДЛИНА ШНУРА
1,5 М



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ:
4,8,12 ЧАСОВ



2 PIN
РАЗЪЕМ

модель	цвет корпуса	количество в коробе, шт	артикул
Шнур с таймером TW-T5 для светильника СПБ-T5-ФИТО 1,5м	белый	100	4690612065021

СПБ-110 STD-ФИТО

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Светильники СПБ-110 STD-ФИТО с красно-синим спектром специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Красный цвет стимулирует активный рост зеленой массы, а синий цвет способствует укреплению и развитию корневой системы. Высокая мощность светильников позволяет использовать их с большой эффективностью в парниках, оранжереях и для выращивания рассады.

Простая конструкция предусматривает возможность универсального крепления на стену или потолок.



КРАСНО-СИНИЙ
СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ



УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеной
МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ



НАСТЕННО-
ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

МОЩНОСТЬ 25Вт, 40Вт, 55Вт, 75Вт

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ


хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ

хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ

400нм, выработка смол в целях защиты



модель	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-110 STD-ФИТО	25	230В	40	белый	600 x 65 x 25	20	4690612064963
СПБ-110 STD-ФИТО	40	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612057026
СПБ-110 STD-ФИТО	55	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612057033
СПБ-110 STD-ФИТО	75	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612064970



СПБ-110 PRO-ФИТО

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Светильники СПБ-110 PRO-ФИТО полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Они дают ровное белое освещение с легким розовым оттенком и идеальны для применения в помещениях, где постоянно находятся люди. Высокая мощность светильников позволяет использовать их с большой эффективностью в парниках, оранжереях и для выращивания рассады.

Простая конструкция предусматривает возможность универсального крепления на стену или потолок.



**ПОЛНЫЙ СПЕКТР
СВЕЧЕНИЯ**



**ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ**



**УСКОРЕНИЕ РОСТА
И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЦВЕТЕНИЯ**



**НАСТЕННО-
ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ**

МОЩНОСТЬ **25Вт, 55Вт, 75Вт**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660nm

ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ

фикоэритрин, 540nm

УЛЬТРАФИОЛЕТ


400nm, выработка
смола в целях защиты

СИНИЙ

хлорофилл В, 430nm

ИНФРАКРАСНЫЙ

хлорофилл F, 730nm



модель	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-110 PRO-ФИТО	25	230В	40	белый	600 x 65 x 25	20	4690612064987
СПБ-110 PRO-ФИТО	55	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612064994
СПБ-110 PRO-ФИТО	75	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612065007

СНП-Т2-ФИТО

НАСТОЛЬНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Светильники СНП-Т2-ФИТО на прищепке с красно-синим спектром специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Пульт управления с тремя режимами свечения - , синим, красным и красно-синим, таймером на 3, 9, 12 часов и регулировкой яркости позволит выбрать оптимальный вариант использования.

Прищепка из ABS пластика обеспечит надежную фиксацию на любой поверхности, благодаря высоте захвата до 30 мм.

 КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШНУРЕ

 УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеной МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

 ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИЩЕПКА

ВЫСОТА ЗАХВАТА ПРИЩЕПКИ ДО 30 мм

МОЩНОСТЬ **20Вт, 40Вт**

- установка уровня яркости
- установка режима свечения (красный / синий / красно-синий)
- установка таймера (3 / 9 / 12 часов)
- включение / выключение


КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты



модель	количество плафонов	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНП-Т2-ФИТО 2П20	2	20	230В	40	белый	125 x 260 x 380	20	4690612053530
СНП-Т2-ФИТО 4П40	4	40	230В	40	белый	380 x 125 x 260	20	4690612053554

СНО-T2-ФИТО

НАСТОЛЬНЫЙ НА ОСНОВАНИИ

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Светильники СНО-T2-ФИТО на основании с красно-синим спектром специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Пульт управления с тремя режимами свечения - красным, синим и красно-синим, таймером на 3, 9, 12 часов и регулировкой яркости позволит выбрать оптимальный вариант использования.

Устойчивое утяжеленное основание надежно удержит светильник на поверхности.

 **КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ**

 **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШНУРЕ**

 **УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеной МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ**

 **УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ**

МОЩНОСТЬ **20Вт**

- установка уровня яркости
- установка режима свечения (красный / синий / красно-синий)
- установка таймера (3 / 9 / 12 часов)
- включение / выключение


КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты



модель	количество плафонов	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНО-T2-ФИТО 4С40	4	20	230В	40	белый	340 x 115 x 270	20	4690612053561

TNO-T2-ФИТО

НАПОЛЬНЫЙ НА ТРЕНОГЕ

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Светильники TNO-T2-ФИТО на треноге с красно-синим спектром специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Пульт управления с тремя режимами свечения - красным, синим и красно-синим, таймером на 4, 8, 12 часов позволит выбрать оптимальный вариант использования.

Высота штатива может регулироваться от 50 см до 180см.



КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШНУРЕ



УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеноЙ МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ



РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ



- установка таймера - 4 часа
- установка таймера - 8 часов
- установка таймера - 12 часов
- включение / выключение

МОЩНОСТЬ **60Вт**

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660nm

ИНФРАКРАСНЫЙ


хлорофилл F, 730nm

СИНИЙ

хлорофилл В, 430nm

УЛЬТРАФИОЛЕТ

400nm, выработка смол в целях защиты



модель	количество плафонов	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TNO-T2-ФИТО	6	60	230В	20	белый	380 x 260 x 1500	8	4690612053578



ФДО STD-ФИТО

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Светильники ФДО STD-ФИТО с красно-синим спектром и выключателем на шнуре специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Высокая мощность, а также защита светильников от влаги IP65 позволяют использовать их с большой эффективностью в помещениях с повышенной влажностью, таких как парники и оранжереи.

Простая конструкция предусматривает возможность универсального крепления на стену или потолок, а наличие в комплекте специального подвеса позволяет размещать светильник над растениями.



КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ШНУР С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ВИЛКОЙ 1.5 М



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65



ПОДВЕСНОЕ ИЛИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

МОЩНОСТЬ **50Вт, 100Вт**


КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты



модель	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	длина шнура, мм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ФДО STD-ФИТО	50	230В	65	черный	1500	215 x 103 x 24	30	4690612065045
ФДО STD-ФИТО	100	230В	65	черный	1500	215 x 122 x 35	30	4690612065052

ФИТО СЕРИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LED

Благодаря стандартному цоколю E27 лампа подходит для использования в уже имеющемся у вас светильнике.

ДВА ВИДА СПЕКТРАЛЬНОГО СВЕЧЕНИЯ

Красно-синий или полный спектр свечения для выбора оптимального решения. Для лучшего результата расположите лампу на расстоянии 30 см, но не более 50 см

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Фито лампы оснащены передовыми LED технологиями, обеспечивающая максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Широкий диапазон рабочего напряжения обеспечивает надежную работу при нестабильной питающей сети.

НЕ СОДЕРЖАТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Безопасны для ежедневного применения в помещениях, где постоянно находятся люди и животные.



LED-A-ФИТО

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Лампа LED-A-STD-ФИТО с красно-синим спектром специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Красный цвет стимулирует активный рост зеленой массы, а синий цвет способствует укреплению и развитию корневой системы.

Световой поток без пульсации делает лампу безопасной для глаз.



**КРАСНО-СИНИЙ
СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ**



**БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ГЛАЗ**



**УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеной
МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС**

МОЩНОСТЬ **15Вт, 25Вт**

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ


хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ

хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ

400нм, выработка смол в целях защиты



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60 STD-ФИТО	15	180-275В	E27	20	белый	Ø 60 x 110	100	4690612036502
LED-A65 STD-ФИТО	25	180-275В	E27	20	белый	Ø 65 x 134	100	4690612057712

LED-A60 PRO-ФИТО

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Лампы LED-A60 PRO-ФИТО полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Лампы дают ровное белое освещение с легким розовым оттенком и идеальны для применения в помещениях, где постоянно находятся люди.

 ПОЛНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

 БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

 УСКОРЕНИЕ РОСТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЦВЕТЕНИЯ

 УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

МОЩНОСТЬ **15Вт**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР:


КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ
фикоэритрин, 540нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60 PRO-ФИТО	15	180-275В	E27	20	белый	Ø 60 x 110	100	4690612065687



LED-HP STD-ФИТО

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Светильники LED-HP 40STD-ФИТО с цоколем E27 красно-синего спектра предназначены для ускорения роста зеленой массы и развития растений, эффективны в сочетании с естественным дневным светом.

Четыре поворотных лепестка с максимальным углом свечения 180° позволяют индивидуально настраивать освещение, обеспечивая быструю и точную регулировку интенсивности и направления света для оптимального роста растений.



КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



4 ПОВОРОТНЫХ ЛЕПЕСТКА



УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеной МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ



УГОЛ СВЕЧЕНИЯ 90-180°

МОЩНОСТЬ **40Вт**


КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-HP 40STD-ФИТО	40	180-275В	E27	20	белый	Ø 398 x 105	50	4690612066936



LED-HP PRO-ФИТО

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Светильники LED-HP 40PRO-ФИТО с цоколем E27 полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Они дают ровное белое освещение с легким розовым оттенком и идеальны для применения в помещениях, где постоянно находятся люди.

Четыре поворотных лепестка с максимальным углом свечения 180° позволяют индивидуально настраивать освещение, обеспечивая быструю и точную регулировку интенсивности и направления света для оптимального роста растений.



**УСКОРЕНИЕ РОСТА
И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЦВЕТЕНИЯ**



**БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ГЛАЗ**



**УСКОРЕНИЕ РОСТА
И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЦВЕТЕНИЯ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС**

МОЩНОСТЬ **40Вт**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660nm

ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ

фикоэритрин, 540nm

УЛЬТРАФИОЛЕТ


400nm, выработка
смола в целях защиты

СИНИЙ

хлорофилл В, 430nm

ИНФРАКРАСНЫЙ

хлорофилл F, 730nm



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-HP 40PRO-ФИТО	40	180-275В	E27	20	белый	Ø 398 x 105	50	4690612066943



LED-T8-ФИТО

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Лампы LED-T8-ФИТО с красно-синим спектром специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Красный цвет стимулирует активный рост зеленой массы, а синий цвет способствует укреплению и развитию корневой системы.



КРАСНО-СИНИЙ
СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



БЕЗОПАСЕН
ДЛЯ ГЛАЗ



УСКОРЕНИЕ РОСТА ЗЕЛеной
МАССЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

МОЩНОСТЬ **10Вт, 20Вт**

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ


хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ

хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ

400нм, выработка смол в целях защиты



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T8-ФИТО	10	180-275В	G13	20	белый	Ø 26 x 600	30	4690612033761
LED-T8-ФИТО	20	180-275В	G13	20	белый	Ø 26 x 1200	30	4690612033778

ФИТО серия

СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТ INHOME



СПБ-Т5 STD-ФИТО

светильники линейные

мощность, Вт	напряжение, В	транзитное подключение, шт	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	230В	14	20	белый	578 x 20 x 31	25	4690612033099
15	230В	10	20	белый	878 x 20 x 31	25	4690612033105
20	230В	8	20	белый	1178 x 20 x 31	25	4690612033112



СПБ-Т5 PRO-ФИТО

светильники линейные

мощность, Вт	напряжение, В	транзитное подключение, шт	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
15	230В	10	20	белый	578 x 20 x 31	25	4690612065014
20	230В	8	20	белый	878 x 20 x 31	25	4690612055411
25	230В		20	белый	1178 x 20 x 31	25	4690612055428



СПБ-110 STD-ФИТО

светильники линейные

мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
25	230В	40	белый	600 x 65 x 25	20	4690612064963
40	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612057026
55	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612057033
75	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612064970



СПБ-110 PRO-ФИТО

светильники линейные

мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
25	230В	40	белый	600 x 65 x 25	20	4690612064987
55	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612064994
75	230В	40	белый	1200 x 65 x 25	20	4690612065007



СНП-Т2-ФИТО

светильники настольные

количество плафонов	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2	20	230В	40	белый	125 x 260 x 380	20	4690612053530
4	40	230В	40	белый	380 x 125 x 260	20	4690612053554



СНО-Т2-ФИТО

светильник настольный

количество плафонов	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4	20	230В	40	белый	340 x 115 x 270	20	4690612053561



ТНО-Т2-ФИТО

светильник напольный

количество плафонов	мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	60	230В	20	белый	380 x 260 x 1500	8	4690612053578



ФДО STD-ФИТО

прожекторы светодиодные

мощность, Вт	напряжение, В	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
50	230В	65	черный	215 x 103 x 24	30	4690612065045
100	230В	65	черный	215 x 122 x 35	30	4690612065052



LED-A60 STD-ФИТО

лампы светодиодные

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
15	180-275В	E27	20	белый	Ø 60 x 110	100	4690612036502
25	180-275В	E27	20	белый	Ø 65 x 134	100	4690612057712



LED-A60 PRO-ФИТО

лампа светодиодная

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
15	180-275В	E27	20	белый	Ø 60 x 110	100	4690612065687



LED-HP STD-ФИТО

лампа светодиодная

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
40	180-275В	E27	20	белый	Ø 398 x 105	50	4690612066936



LED-HP PRO-ФИТО

лампа светодиодная

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
40	180-275В	E27	20	белый	Ø 398 x 105	50	4690612066943



LED-T8-ФИТО

лампы светодиодные

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	180-275В	G13	20	белый	Ø 26 x 600	30	4690612033761
20	180-275В	G13	20	белый	Ø 26 x 1200	30	4690612033778



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки INHOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки INHOME.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы..



Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru