

10/2026



СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ
ПОД ЛАМПУ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН,
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ВАРИАТИВНОСТЬ РЕШЕНИЙ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Линейки точечных и акцентных светильников IN-HOME учитывают актуальные тренды светодизайна и подойдут для установки в жилых или коммерческих помещениях, оформленных в большинстве популярных стилей.

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ

Светильники визуально сочетаются как в рамках одной визуальной линейки, так и между линейками, и создают огромную вариативность в оформлении интерьера.

ВАРИАТИВНОСТЬ

Использование лампы в качестве источника света не ограничивает выбор яркости и цветовой температуры.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Легко устанавливаются на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и вертикальные поверхности.

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Современный дизайн,
функциональность и вариация решений

ПОД ЛАМПУ GX53



7 | НПБ ЦИЛИНДР-GU10
СТР.



8 | НПБ ЦИЛИНДР-GU10
СТР. | С ДИФФУЗОРОМ



9 | НПБ ЦИЛИНДР-GU10
СТР. | ПОВОРОТНЫЕ



10 | НПБ-СПОТ-GU10
СТР. | ПОВОРОТНЫЕ СПОТ



11 | НПБ-СПОТ-GU10
СТР. | ПОВОРОТНЫЕ НА ЛИНЕЙНОМ ОСНОВАНИИ С ПОДСВЕТКОЙ



12 | НПБ-СПОТ-GU10
СТР. | ПОВОРОТНЫЕ НА КРУГЛОМ ОСНОВАНИИ С ПОДСВЕТКОЙ



13 | НПБ-СПОТ-GU10
СТР. | НА ШТАНГЕ С ПОДСВЕТКОЙ



14 | НПБ-СПОТ-GU10
СТР. | НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ С ПОДСВЕТКОЙ



15 | ППБ-ЦИЛИНДР-GU10
СТР. | ПОДВЕСНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Современный дизайн,
функциональность и вариация решений

ПОД ЛАМПУ GX53



17 | НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
СТР.



18 | НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
СТР. | С ПОДСВЕТКОЙ



19 | НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
СТР. | С РЕЛЬЕФНЫМ КОРПУСОМ И С ПОДСВЕТКОЙ



20 | НПБ-SOFT-GX53
СТР. | СЕРИИ SOFT



21 | НПБ DECO-GX53
СТР. | СЕРИИ DECO



22 | НПБ-ЦИЛИНДР-GX53,
СТР. | НПБ-СПОТ-GX53



23 | НПБ-СПОТ-GX53
СТР. | НА ШТАНГЕ



24 | НПБ-СПОТ-GX53
СТР. | НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ



25 | НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
СТР. | ПОДВЕСНЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

ПОД ЛАМПУ E27



27 | НПБ-СПОТ-E27
СТР. | НА ШТАНГЕ



28 | НПБ-СПОТ-E27
СТР. | НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН,
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВАРИАЦИЯ РЕШЕНИЙ

ПОД ЛАМПУ GX53



30 | GX53R-SOFT
СТР. | СЕРИИ SOFT



31 | GX53R-SOFT
СТР. | С ПОДСВЕТКОЙ



32 | GX53R-DEEP KRA
СТР. | СЕРИЯ DEEP



33 | GX53R-GLASS, GX53R-CRYSTAL
СТР. | С LED ПОДСВЕТКОЙ



34 | GX53R-DECO
СТР. | С РЕЛЬЕФНЫМ УЗОРОМ



35 | GX53R-STANDARD
СТР. | GX70R-STANDARD



36 | GX53R-STANDARD 10PACK
СТР. | GX53R-PRO 10PACK



ПОД ЛАМПУ MR16R



38 | MR16R-SOFT FG
СТР.



39 | MR16R-DEEP KRP
СТР.



40 | MR16R-IP65 FDP
СТР.



41 | MR16R-STANDARD
СТР.



42 | TRIMLESS-GU10
СТР. | БЕЗРАМОЧНЫЕ



43 | TRIMLESS-GU10 PLUS
СТР. | БЕЗРАМОЧНЫЕ





СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

Широкая линейка светильников
для точечного и акцентного освещения
под лампу GU10.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Подходят для акцентного
и общего освещения жилых
и коммерческих помещений.

НАДЕЖНОСТЬ

Металлический корпус, негорючий
патрон и возможность смены лампы
делают светильник надежным
и долговечным приобретением.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Легко устанавливаются на натяжные,
накладные, оштукатуренные потолки
и вертикальные поверхности.



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

НПБ ЦИЛИНДР-GU10

Настенно-потолочные светильники НПБ ЦИЛИНДР-GU10 накладного монтажа под лампу GU10 JCDC разработаны для точечного освещения помещений и могут быть установлены на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и вертикальные поверхности.

Светильники представлены как в лаконичном корпусе без декора или с декоративной подсветкой, которая визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение, так и в корпусе, напоминающем огранку драгоценного камня.

Все вариации светильников подойдут для большинства стилей оформления помещений.



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ПОРОШКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-BL



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-WH



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-BL



НПБ DIAMOND-GU10-WH

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ НПБ-ЦИЛИНДР-GU10					
НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-WH	GU10	белый	55 x 55 x 100	50	4690612056456
НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-BL	GU10	черный	55 x 55 x 100	50	4690612056289
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-WH	GU10	белый	55 x 55 x 100	50	4690612046518
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-BL	GU10	черный	55 x 55 x 100	50	4690612046525
СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ НПБ DIAMOND-GU10					
НПБ DIAMOND-GU10-WH	GU10	белый	55 x 55 x 100	50	4690612046471



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 С ДИФфуЗОРОМ

НПБ ЦИЛИНДР-GU10

Настенно-потолочные светильники НПБ ЦИЛИНДР-GU10 накладного монтажа под лампу GU10 JCДRC разработаны для точечного освещения помещений и могут быть установлены на все типы потолков, а также на вертикальные поверхности.

Удобное подключение с коммутацией проводов внутри светильника позволяет аккуратно установить изделия вровень с поверхностью потолка. Диффузор создает концентрированный световой пучок и добавляет визуальный акцент.



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ХРОМИРОВАННЫЙ
И МАТОВЫЙ ДИФфуЗОР**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/WH



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/BL



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH/WH



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-BL/BL

модель	цоколь	цвет корпуса	цвет рассеивателя	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/WH	GU10	белый	хром	70 x 70 x 100	50	4690612045535
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/BL	GU10	черный	хром	70 x 70 x 100	50	4690612045528
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH/WH	GU10	белый	белый	70 x 70 x 100	50	4690612046754
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-BL/BL	GU10	черный	черный	70 x 70 x 100	50	4690612046747



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 ПОВОРОТНЫЕ

НПБ-ЦИЛИНДР-GU10

Настенно-потолочные поворотные светильники НПБ ЦИЛИНДР-GU10 накладного монтажа под лампу GU10 JCRC разработаны для точечного освещения, могут быть установлены на все типы потолков, а также на скошенные или вертикальные поверхности, поворотная конструкция корпуса позволяет изменять направленность светового пучка и создавать акцентное освещение.

Удобное подключение с коммутацией проводов внутри светильника позволяет аккуратно установить изделия вровень с поверхностью потолка.



**ПОВОРОТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH
УЗКИЙ



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL
УЗКИЙ



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH
ШИРОКИЙ



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL
ШИРОКИЙ



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-SH
ШИРОКИЙ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	GU10	белый	70 x 70 x 84	50	4690612053639
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	GU10	черный	70 x 70 x 84	50	4690612053646
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	GU10	белый	80 x 80 x 84	50	4690612046600
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	GU10	черный	80 x 80 x 84	50	4690612046617
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-SH	GU10	хром	80 x 80 x 84	50	4690612046624



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ

НПБ-СПОТ-GU10

Настенно-потолочные светильники НПБ-СПОТ-GU10 накладного монтажа под лампу GU10 JCDC разработаны для акцентного освещения.

Могут быть установлены на все типы потолков, а также на скошенные или вертикальные поверхности, основание светильника поворачивается вокруг своей оси, шарнирное соединение позволяет изменить угол направленности светового пучка до 90°, создавая новые визуальные формы светильника и разные варианты освещения. Удобное подключение с коммутацией проводов внутри светильника позволяет аккуратно установить изделия вровень с поверхностью потолка.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ПОВОРОТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ-СПОТ-GU10 SP-WH

НПБ-СПОТ-GU10 SP-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-СПОТ-GU10 SP-WH	GU10	белый	60 x 60 x 154	50	4690612056623
НПБ-СПОТ-GU10 SP-BL	GU10	черный	60 x 60 x 154	50	4690612056630



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ НА ЛИНЕЙНОМ ОСНОВАНИИ

НПБ-СПОТ-GU10

Настенно-потолочные светильники НПБ СПОТ накладного монтажа под лампу GU10 JCDC разработаны для акцентного освещения.

Могут быть установлены на все типы потолков, а также на скошенные или вертикальные поверхности, конструкция позволяет изменять угол и направленность светового пучка в двух плоскостях, создавая акцентное освещение.

Декоративная подсветка корпуса визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-GU10-AR-WH	GU10	белый	55 x 55 x 140	50	4690612045566
НПБ СПОТ-GU10-AR-BL	GU10	черный	55 x 55 x 140	50	4690612045573
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-WH	2xGU10	белый	260 x 55 x 135	30	4690612045603
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-BL	2xGU10	черный	260 x 55 x 135	30	4690612045610
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-WH	3xGU10	белый	350 x 55 x 135	30	4690612045849
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-BL	3xGU10	черный	350 x 55 x 135	30	4690612045856
НПБ СПОТ-4xGU10-AR-WH	4xGU10	белый	595 x 55 x 135	10	4690612058214
НПБ СПОТ-4xGU10-AR-BL	4xGU10	черный	595 x 55 x 135	10	4690612058207





СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ НА КРУГЛОМ ОСНОВАНИИ

НПБ-СПОТ-GU10

Настенно-потолочные светильники НПБ СПОТ на круглом основании под лампу GU10 JCDRC разработаны для интерьерного и акцентного освещения, могут быть установлены на все типы потолков, а также на скошенные или вертикальные поверхности.

Конструкция позволяет изменять угол и направленность светового пучка в двух плоскостях, создавая акцентное освещение.

Декоративная подсветка корпуса визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ СПОТ-3RXGU10-AR-WH



НПБ СПОТ-3RXGU10-AR-BL



НПБ СПОТ-4RXGU10-AR-WH



НПБ СПОТ-4RXGU10-AR-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-3RXGU10-AR-WH	3xGU10	белый	220 x 220 x 135	12	4690612058191
НПБ СПОТ-3RXGU10-AR-BL	3xGU10	черный	220 x 220 x 135	12	4690612058184
НПБ СПОТ-4RXGU10-AR-WH	4xGU10	белый	220 x 220 x 135	12	4690612058238
НПБ СПОТ-4RXGU10-AR-BL	4xGU10	черный	220 x 220 x 135	12	4690612058221



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ НА ШТАНГЕ

НПБ-СПОТ-GU10

Настенно-потолочный светильник НПБ СПОТ под лампу GU10 JCDC на штанге на круглом основании разработан для акцентного освещения.

Конструкция светильника позволяет устанавливать его на все типы потолков, скошенные или вертикальные поверхности, а также изменять направленность светового пучка, что делает этот светильник универсальным решением для разных целей светодизайна.

Декоративная подсветка по краю каждого цилиндра визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**СПОТЫ
НА ШТАНГЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ СПОТ-2ШХGU10-NL-WH



НПБ СПОТ-2ШХGU10-NL-BL



НПБ СПОТ-3ШХGU10-NL-WH



НПБ СПОТ-3ШХGU10-NL-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2ШХGU10-NL-WH	2xGU10	белый	280 x 80 x 180	20	4690612065410
НПБ СПОТ-2ШХGU10-NL-BL	2xGU10	черный	280 x 80 x 180	20	4690612065403
НПБ СПОТ-3ШХGU10-NL-WH	3xGU10	белый	460 x 80 x 180	20	4690612065434
НПБ СПОТ-3ШХGU10-NL-BL	3xGU10	черный	460 x 80 x 180	20	4690612065427



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ

НПБ-СПОТ-GU10

Настенно-потолочный светильник НПБ СПОТ под лампу GU10 JCDCR на регулируемой штанге на круглом основании разработан для акцентного освещения.

Конструкция светильника позволяет зафиксировать штангу в разных положениях, устанавливая его на все типы потолков, скошенные или вертикальные поверхности, а также изменять направленность светового пучка, что делает этот светильник универсальным решением для разных целей светодизайна.

Декоративная подсветка по краю каждого цилиндра визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**




**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**СПОТЫ
НА РЕГУЛИРУЕМОЙ
ШТАНГЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4ШРХGU10-NL-WH	4xGU10	белый	665 x 80 x 180	20	4690612065458
НПБ СПОТ-4ШРХGU10-NL-BL	4xGU10	черный	665 x 80 x 180	20	4690612065441
НПБ СПОТ-6ШРХGU10-NL-WH	6xGU10	белый	1100 x 80 x 180	16	4690612065656
НПБ СПОТ-6ШРХGU10-NL-BL	6xGU10	черный	1100 x 80 x 180	16	4690612065465
НПБ СПОТ-8ШРХGU10-NL-WH	8xGU10	белый	1500 x 80 x 180	10	4690612066400
НПБ СПОТ-8ШРХGU10-NL-BL	8xGU10	черный	1500 x 80 x 180	10	4690612066394



СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

ППБ-ЦИЛИНДР-GU10

Светильники на подвесе дополняют дизайн-линейки светильников IN HOME за счет того, что выполнены в одних пропорциях, окрашены матовой краской, имеют одинаковые декоративные элементы.

Плафоны представлены в двух размерах – 200 и 300мм, кроме того, длина шнура подвеса регулируется от одного метра до нескольких сантиметров, что позволяет создавать динамичные композиции из нескольких подвесных светильников.



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПЛАФОН**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ШНУР 1м**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ-WH



ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ-BL



ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВ-NL-BL



ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер плафона ДхШхВ, мм	длина шнура, мм в коробе	количество шт	артикул
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ GU10						
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ-WH	GU10	белый	55 x 55 x 200	1 000	30	4690612056661
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ-BL	GU10	черный	55 x 55 x 200	1 000	30	4690612056678
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ GU10 С ПОДСВЕТКОЙ						
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВ-NL-BL	GU10	черный	55 x 55 x 200	1 000	30	4690612056296
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL	GU10	черный	55 x 55 x 300	1 000	30	4690612056302

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Широкая линейка потолочных светильников под самую популярную в России софитную лампу с цоколем GX53.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Подходят для акцентного и общего освещения жилых и коммерческих помещений.

НАДЕЖНОСТЬ

Металлический корпус, негорючий патрон и возможность смены лампы делают светильник надежным и долговечным приобретением.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Легко устанавливаются на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и вертикальные поверхности.



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

НПБ-ЦИЛИНДР-GX53

Лаконичный и универсальный дизайн светильников будет сочетаться как с большинством стилей оформления помещений, так и с другими видами светильников под лампу производства IN HOME.

Представлены классическими базовыми цилиндрами, а также светильниками с хромированным диффузором, который создает концентрированный световой пучок и добавляет визуальный акцент.



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ПОРОШКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 SBM-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 SBM-BL



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 TBM-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 TBM-BL



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53-CH/WH



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53-CH/BL

модель	цоколь	цвет корпуса	цвет диффузора	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ GX53						
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SBM-WH	GX53	белый	-	80 x 80 x 55	50	4690612056395
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SBM-BL	GX53	черный	-	80 x 80 x 55	50	4690612056401
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-WH	GX53	белый	-	80 x 80 x 90	50	4690612056418
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-BL	GX53	черный	-	80 x 80 x 90	50	4690612056425

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ GX53 С ХРОМИРОВАННЫМ ДИФФУЗОРОМ						
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53-CH/WH	GX53	белый	хром	95 x 95 x 80	50	4690612046563
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53-CH/BL	GX53	черный	хром	95 x 95 x 80	50	4690612046570



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 С ПОДСВЕТКОЙ

НПБ-ЦИЛИНДР-GX53

Настенно-потолочные светильники НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 с подсветкой под лампу GX53 разработаны для точечного освещения и могут быть установлены методом накладного монтажа на все типы потолков, а также на вертикальные поверхности.

Декоративная подсветка визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
TBM-NL-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
TBM-NL-BL



НПБ ЦИЛИНДР-GX53
NL-CH



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
TBM-EL-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53
TBM-EL-BL



НПБ ЦИЛИНДР-GX53
EL-CH

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-NL-WH	GX53	белый	80 x 80 x 80	50	4690612059426
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-NL-BL	GX53	черный	80 x 80 x 80	50	4690612059419
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-CH	GX53	хром	82 x 82 x 80	50	4690612046556
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-EL-WH	GX53	белый	80 x 80 x 70	50	4690612056432
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-EL-BL	GX53	черный	80 x 80 x 70	50	4690612056449
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-CH	GX53	хром	85 x 85 x 70	100	4690612046358



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 С РЕЛЬЕФНЫМ КОРПУСОМ

НПБ-ЦИЛИНДР-GX53

Настенно-потолочные светильники НПБ ЦИЛИНДР-GX53 накладного монтажа под лампу GX53 с подсветкой в рельефном корпусе разработаны для точечного освещения и могут быть установлены на все типы потолков, а также на вертикальные поверхности.

Декоративная подсветка визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.



**АКЦЕНТНЫЙ ДЕКОР
КОРПУСА**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 DM-NL-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 DM-NL-BL



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 CB-NL-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 CB-NL-BL



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 LN-NL-WH



НПБ-ЦИЛИНДР-
GX53 LN-NL-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	огранка	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 DM-NL-WH	GX53	белый	DIAMOND	82 x 82 x 80	50	4690612052137
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 DM-NL-BL	GX53	черный	DIAMOND	82 x 82 x 80	50	4690612052144
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 CB-NL-WH	GX53	белый	CUBES	82 x 82 x 80	50	4690612052151
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 CB-NL-BL	GX53	черный	CUBES	82 x 82 x 80	50	4690612052168
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 LN-NL-WH	GX53	белый	LINES	82 x 82 x 80	50	4690612052175
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 LN-NL-BL	GX53	черный	LINES	82 x 82 x 80	50	4690612052182



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ SOFT

НПБ-SOFT-GX53

Настенно-потолочные светильники НПБ-SOFT-GX53 накладного монтажа под лампу GX53 разработаны для точечного освещения помещений, могут быть установлены на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и вертикальные поверхности.

Плафоны светильников серии SOFT с элементами из дымчатого или матового акрилового стекла создают визуальный акцент как при выключенном, так и при включенном освещении.



**АКРИЛОВОЕ
СТЕКЛО**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ДЕКОРАТИВНЫЙ
ПЛАФОН**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ-SOFT-GX53 SB-BS-WH



НПБ-SOFT-GX53 SB-BS-BL



НПБ-SOFT-GX53 TB-FL-WH



НПБ-SOFT-GX53 TB-FL-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	стекло	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-SOFT-GX53 SB-BS-WH	GX53	белый	дымчатое	82 x 82 x 52	100	4690612050119
НПБ-SOFT-GX53 SB-BS-BL	GX53	черный	дымчатое	82 x 82 x 52	100	4690612050102
НПБ-SOFT-GX53 TB-FL-WH	GX53	белый	матовое	82 x 82 x 70	100	4690612058009
НПБ-SOFT-GX53 TB-FL-BL	GX53	черный	матовое	82 x 82 x 70	100	4690612057996



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ DECO

НПБ DECO-GX53

Настенно-потолочные светильники НПБ DECO-GX53-GS накладного монтажа под лампу GX53 разработаны для точечного освещения, могут быть установлены на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и вертикальные поверхности.

Фигурный корпус делает этот светильник ярким элементом дизайна помещения, а дополнительные декоративные элементы визуально расширяют пространство и создают мягкое рассеянное освещение.



**АКЦЕНТНАЯ
ФОРМА**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ DECO-
GX53-RL-WH

НПБ DECO-
GX53-RL-BL

НПБ DECO-
GX53-RS-WG

НПБ DECO-
GX53-RS-BG

НПБ DECO-
GX53-RS-CH

НПБ DECO-
GX53-GS-WH

НПБ DECO-
GX53-GS-BL

НПБ DECO-
GX53-GS-CH

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-RL-WH	GX53	белый	90 x 90 x 52	100	4690612046426
НПБ DECO-GX53-RL-BL	GX53	черный	90 x 90 x 52	100	4690612046433
НПБ DECO-GX53-RS-WG	GX53	белый	90 x 90 x 51	100	4690612046396
НПБ DECO-GX53-RS-BG	GX53	черный	90 x 90 x 51	100	4690612046402
НПБ DECO-GX53-RS-CH	GX53	хром	90 x 90 x 51	100	4690612046419
НПБ DECO-GX53-GS-WH	GX53	белый	82 x 82 x 43	100	4690612046365
НПБ DECO-GX53-GS-BL	GX53	черный	82 x 82 x 43	100	4690612046372
НПБ DECO-GX53-GS-CH	GX53	хром	82 x 82 x 43	100	4690612046389



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СПОТ

НПБ ЦИЛИНДР-GX53, НПБ-СПОТ-GX53

Настенно-потолочные светильники НПБ-СПОТ-GX53 с подсветкой под лампу GX53 разработаны для акцентного освещения, могут быть установлены методом накладного монтажа на все типы потолков, а также на скошенные или вертикальные поверхности.

Конструкция позволяет изменять угол и направленность светового пучка в двух плоскостях: свет направленный под прямым углом к оси крепления, в этом случае светильник будет напоминать классический светильник-цилиндр, или с изменяемым углом за счет шарнира, расположенного внутри корпуса светильника.



**ПОВОРОТНЫЙ
ПЛАФОН**



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ ЦИЛИНДР-
GX53-SP-WH НПБ ЦИЛИНДР-
GX53-SP-BL



НПБ-СПОТ-GX53
SBM-NL-WH НПБ-СПОТ-GX53
SBM-NL-BL



НПБ-СПОТ-GX53
2ХSBM-NL-WH НПБ-СПОТ-GX53
2ХSBM-NL-BL



НПБ-СПОТ-GX53
3ХSBM-NL-WH НПБ-СПОТ-GX53
3ХSBM-NL-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ НПБ ЦИЛИНДР-GX53					
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-WH	GX53	белый	80 x 80 x 80	50	4690612046303
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-BL	GX53	черный	80 x 80 x 80	50	4690612046310
СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ НПБ-СПОТ-GX53 С ПОДСВЕТКОЙ					
НПБ-СПОТ-GX53 SBM-NL-WH	GX53	белый	80 x 80 x 90	40	4690612052243
НПБ-СПОТ-GX53 SBM-NL-BL	GX53	черный	80 x 80 x 90	40	4690612052250
НПБ-СПОТ-GX53 2ХSBM-NL-WH	2xGX53	белый	220 x 80 x 90	20	4690612052267
НПБ-СПОТ-GX53 2ХSBM-NL-BL	2xGX53	черный	220 x 80 x 90	20	4690612052274
НПБ-СПОТ-GX53 3ХSBM-NL-WH	3xGX53	белый	380 x 80 x 90	10	4690612052281
НПБ-СПОТ-GX53 3ХSBM-NL-BL	3xGX53	черный	380 x 80 x 90	10	4690612052298



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СПОТ НА ШТАНГЕ

НПБ-СПОТ-GX53

Настенно-потолочный светильник НПБ СПОТ под лампу GX53 на штанге на круглом основании разработан для акцентного освещения.

Конструкция светильника позволяет устанавливать его на все типы потолков, скошенные или вертикальные поверхности, а также изменять направленность светового пучка, что делает этот светильник универсальным решением для разных целей светодизайна.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**




**ДИАМЕТР
ОСНОВАНИЯ 80 ММ**



**СПОТЫ
НА ШТАНГЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ СПОТ-2ШХGX53-WH



НПБ СПОТ-2ШХGX53-BL



НПБ СПОТ-3ШХGX53-WH



НПБ СПОТ-3ШХGX53-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2ШХGX53-WH	2xGX53	белый	280 x 80 x 135	20	4690612066301
НПБ СПОТ-2ШХGX53-BL	2xGX53	черный	280 x 80 x 135	20	4690612066295
НПБ СПОТ-3ШХGX53-WH	3xGX53	белый	460 x 80 x 135	20	4690612066325
НПБ СПОТ-3ШХGX53-BL	3xGX53	черный	460 x 80 x 135	20	4690612066318



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СПОТ НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ

НПБ-СПОТ-GX53

Настенно-потолочный светильник НПБ СПОТ под лампу GX53 на регулируемой штанге на круглом основании разработан для акцентного освещения.

Конструкция светильника позволяет зафиксировать штангу в разных положениях, устанавливать его на все типы потолков, скошенные или вертикальные поверхности, а также изменять направленность светового пучка, что делает этот светильник универсальным решением для разных целей светодизайна.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**




**ДИАМЕТР
ОСНОВАНИЯ 80 ММ**




**СПОТЫ
НА РЕГУЛИРУЕМОЙ
ШТАНГЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4ШРХGX53-WH	4xGX53	белый	665 x 80 x 135	20	4690612066349
НПБ СПОТ-4ШРХGX53-BL	4xGX53	черный	665 x 80 x 135	20	4690612066332
НПБ СПОТ-6ШРХGX53-WH	6xGX53	белый	1100 x 80 x 135	10	4690612066363
НПБ СПОТ-6ШРХGX53-BL	6xGX53	черный	1100 x 80 x 135	10	4690612066356
НПБ СПОТ-8ШРХGX53-WH	8xGX53	белый	1500 x 80 x 135	10	4690612066387
НПБ СПОТ-8ШРХGX53-BL	8xGX53	черный	1500 x 80 x 135	10	4690612066370



СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

ППБ-ЦИЛИНДР-GX53

Подвесные светильники потолочного крепления ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 с подсветкой под лампу GX53 разработаны для точечного освещения помещений и могут быть установлены на натяжные, накладные или оштукатуренные потолки.

Декоративная подсветка визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



**РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ШНУР 1М**



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-WH



ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер плафона ДхШхВ, мм	длина шнура, мм	количество в коробе, шт	артикул
ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-WH	GX53	белый	Ø80 x 70	1 000	50	4690612056647
ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-BL	GX53	черный	Ø80 x 70	1 000	50	4690612056654

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ E27



Линейка точечных светильников
под лампы с цоколем E27

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Широкое разнообразие лампы с цоколем E27 обеспечит множество вариантов оформления пространства.

НАДЕЖНОСТЬ

Металлический корпус, негорючий патрон и возможность смены лампы делают светильник надежным и долговечным приобретением.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Легко устанавливаются на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и вертикальные поверхности.



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ E27 СПОТ НА ШТАНГЕ

НПБ-СПОТ-E27

Настенно-потолочный светильник НПБ СПОТ на штанге на круглом основании подойдет для ламп с популярным цоколем E27, как матовых серии VC, так и акцентных стеклянных серии DECO.

Конструкция светильника позволяет устанавливать его на все типы потолков, скошенные или вертикальные поверхности, а также изменять направленность светового пучка, что делает этот светильник универсальным решением для разных целей светодизайна.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**



**ДИАМЕТР
ОСНОВАНИЯ 80 ММ**



**СПОТЫ
НА ШТАНГЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



НПБ СПОТ-2ШХЕ27-BL



НПБ СПОТ-3ШХЕ27-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2ШХЕ27-BL	2xGX53	черный	280 x 80 x 150	40	4690612065472
НПБ СПОТ-3ШХЕ27-BL	3xGX53	черный	460 x 80 x 150	40	4690612065496



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ E27 СПОТ НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ

НПБ-СПОТ-E27

Настенно-потолочный светильник НПБ СПОТ на штанге на круглом основании подойдет для ламп с популярным цоколем E27, как матовых серии VC, так и акцентных стеклянных серии DECO.

Конструкция светильника позволяет зафиксировать штангу в разных положениях, устанавливать его на все типы потолков, скошенные или вертикальные поверхности, а также изменять направленность светового пучка, что делает этот светильник универсальным решением для разных целей светодизайна.



**ИЗМЕНЯЕМЫЙ
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**



**ДИАМЕТР
ОСНОВАНИЯ 80 ММ**




**СПОТЫ
НА РЕГУЛИРУЕМОЙ
ШТАНГЕ**



**КОММУТАЦИЯ
ВНУТРИ
СВЕТИЛЬНИКА**



модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4ШРxE27-BL	4xE27	черный	665 x 80 x 150	30	4690612065519
НПБ СПОТ-6ШРxE27-BL	6xE27	черный	1100 x 80 x 150	20	4690612066417
НПБ СПОТ-8ШРxE27-BL	8xE27	черный	1500 x 80 x 150	20	4690612066431

The background image shows a modern interior with a light-colored, textured ceiling. Four black, oval-shaped recessed ceiling lights are installed, each emitting a warm, yellowish glow. The lights are arranged in a diagonal line from the top left towards the bottom right. On the left side, there is a wooden cabinet or wall panel with vertical grain. The overall atmosphere is clean and contemporary.

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Классические и современные встраиваемые точечные светильники для натяжных и накладных потолков.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Подходят для акцентного и общего освещения жилых и коммерческих помещений.

НАДЕЖНОСТЬ

Негорючий патрон, усиленные пружины и возможность смены лампы делают светильник надежным и долговечным приобретением.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Легко устанавливаются на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и в гипсокартонные конструкции.



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ SOFT

GX53R-SOFT

Линейка встраиваемых светильников SOFT с плафонами из дымчатого, матового или стекла с эффектом хрусталя создают визуальный акцент как при выключенном, так и при включенном освещении и сочетается с накладными светильниками в этой линейке.

Плафон из высококачественного акрилового стекла устойчив к помутнению, появлению желтизны и царапин.



**АКРИЛОВОЕ
СТЕКЛО**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ДЕКОРАТИВНЫЙ
ПЛАФОН**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



модель	цоколь	цвет корпуса	стекло	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	кол-во в коробе, шт	артикул
GX53R-SOFT FG-WH	GX53	белый	матовое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057927
GX53R-SOFT FG-BL	GX53	черный	матовое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057910
GX53R-SOFT BS-WH	GX53	белый	дымчатое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057941
GX53R-SOFT BS-BL	GX53	черный	дымчатое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057934
GX53R-SOFT FL-WH	GX53	белый	матовое	110 x 110 x 58	95	40	4690612057965
GX53R-SOFT FL-BL	GX53	черный	матовое	110 x 110 x 58	95	40	4690612057958
GX53R-SOFT CCM-WH	GX53	черный	резной хрусталь	105 x 105 x 43	95	100	4690612068701
GX53R-SOFT CCM-BL	GX53	белый	резной хрусталь	105 x 105 x 43	95	100	4690612068695



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ SOFT С ПОДСВЕТКОЙ

GX53R-SOFT

Линейка встраиваемых светильников SOFT с плафонами из дымчатого или матового акрилового стекла создают визуальный акцент как при выключенном, так и при включенном освещении и сочетается с накладными светильниками в этой линейке.

Вы можете создавать дизайнерские композиции в одном стиле с учетом требований к креплению на разные поверхности.



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПОДСВЕТКА**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ОТСУТСТВИЕ
СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



GX53R-SOFT NL-WH



GX53R-SOFT NL-BL



GX53R-SOFT DLM-WH



GX53R-SOFT DLM-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	кол-во отверстий, шт	артикул
GX53R-SOFT NL-WH	GX53	белый	110 x 110 x 63	95	40	4690612057989
GX53R-SOFT NL-BL	GX53	черный	110 x 110 x 63	95	40	4690612057972
GX53R-SOFT DLM-WH	GX53	белый	110 x 110 x 45	95	50	4690612069623
GX53R-SOFT DLM-BL	GX53	черный	110 x 110 x 45	95	50	4690612069609
GX53R-SOFT DLM-10PACK-WH	GX53	белый	105 x 105 x 45	95	10	4690612069630
GX53R-SOFT DLM-10PACK-BL	GX53	черный	105 x 105 x 45	95	10	4690612069647

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ DEEP

GX53R-DEEP KRA

Встраиваемые светильники линейки GX53R-DEEP KRA с углубленным положением лампы GX53 разработаны для точечного освещения помещений, совместимы с любыми типами потолков.

Дизайн корпуса в форме углубленного кратера с тонкой внешней рамкой не создает дополнительного визуального шума и обеспечивает мягкое свечение из глубины, без слепящего эффекта, что снижает нагрузку на зрение. Светильник выполнен из алюминия с порошковым окрашиванием, что в сочетании с усиленными фиксирующими пружинами и негорючим патроном обеспечивает надежность и долговечность использования.



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



**ТОНКАЯ ВНЕШНЯЯ
РАМКА**



**ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ
ИЗ ГЛУБИНЫ**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



GX53R-SOFT NL-WH



GX53R-SOFT NL-BL

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	кол-во в коробе, шт	артикул
GX53R-DEEP KRA-WH	GX53	белый	110 x 110 x 37	95	100	4690612068749
GX53R-DEEP KRA-BL	GX53	черный	110 x 110 x 37	95	100	4690612068732

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 С LED ПОДСВЕТКОЙ

GX53R-GLASS, GX53R-CRYSTAL,

Встраиваемые светильники линеек GX53R-glass-L и GX53R-crystal и под лампу GX53 с подсветкой - это современное решение, сочетающее функциональность точечного и элегантность интерьерного светильников благодаря встроенной светодиодной подсветке и декорированному прозрачному корпусу, который дополнительно отражает и рассеивает световые лучи.



**ДЕКОРИРОВАННЫЙ
СТЕКЛЯННЫЙ КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА КОНТУРА**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



GX53R-CRYSTAL ЛУЧИ-R15L

GX53R-CRYSTAL ВОЛНЫ-R12L

GX53R-CRYSTAL БОГЕМА-R15L

модель	цоколь	цвет корпуса	цвет стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-GLASS							
GX53R-GLASS RMT-L КРУГ	GX53	хром	матовый	120 x 120 x 40	90	50	4690612044279
GX53R-GLASS SMT-L КВАДРАТ	GX53	хром	матовый	120 x 120 x 40	90	50	4690612044293
GX53R-CRYSTAL							
GX53R-CRYSTAL R12L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612016221
GX53R-CRYSTAL R32L-CC	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612044309
GX53R-CRYSTAL R42L-BC	GX53	хром	черный	123 x 123 x 40	90	50	4690612044316
GX53R-CRYSTAL БАБОЧКИ-R15L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612046631
GX53R-CRYSTAL ВОЛНЫ-R12L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612061887
GX53R-CRYSTAL ЛУЧИ-R15L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612068053
GX53R-CRYSTAL БОГЕМА-R15L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612068060



GX53R-GLASS RMT-L КРУГ



GX53R-GLASS SMT-L КВАДРАТ



GX53R-CRYSTAL R12L



GX53R-CRYSTAL R32L-CC



GX53R-CRYSTAL R42L-BC



GX53R-CRYSTAL БАБОЧКИ-R15L



GX53R-CRYSTAL ВОЛНЫ-R12L



GX53R-CRYSTAL ЛУЧИ-R15L



GX53R-CRYSTAL БОГЕМА-R15L



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ DECO С РЕЛЬЕФНЫМ УЗОРОМ

GX53R-DECO

Встраиваемые светильники GX53R-DECO под лампу GX53 выполнены в классическом компактном корпусе с рельефным узором и разработаны для точечного освещения помещений.

Провод длиной 10см обеспечивает оперативное и легкое подключение к сети. Светильники могут использоваться в помещениях с небольшим межпотолочным пространством и не требуют дополнительной теплоизоляции.



**ДЕКОРИРОВАННЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ПРОВОД
10 СМ**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



GX53R-DECO ВИХРЬ-WH



GX53R-DECO ВИХРЬ-BL



GX53R-DECO ВИХРЬ-МС



GX53R-DECO ТОЧКИ-
ПОЛОСКИ-МС



GX53R-DECO ЗВЕЗДА
С ТОЧКАМИ-МС



GX53R-DECO PЕCНИЧКИ-МС

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	кол-во в коробе, шт	артикул
GX53R-DECO ВИХРЬ-WH	GX53	белый	110 x 110 x 18	90	50	4690612044323
GX53R-DECO ВИХРЬ-BL	GX53	черный	110 x 110 x 18	90	50	4690612044347
GX53R-DECO ВИХРЬ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044330
GX53R-DECO ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044415
GX53R-DECO ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044439
GX53R-DECO PЕCНИЧКИ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044392



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 И GX70 STANDARD

GX53R-STANDARD, GX70R-STANDARD

Встраиваемые светильники серии standard под лампу GX53 и GX70 классического базового дизайна разработаны для точечного освещения помещений и совместимы с любыми типами потолков.

Могут использоваться в помещениях с небольшим межпотолочным пространством и не требуют дополнительной теплоизоляции.



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ПРОВОД
10 CM**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-STANDARD						
GX53R-STANDARD RW	GX53	белый	106 x 106 x 38	90	100	4690612008400
GX53R-STANDARD RWM	GX53	белый матовый	106 x 106 x 38	90	100	4690612044149
GX53R-STANDARD RBM	GX53	черный матовый	106 x 106 x 38	90	100	4690612044156
GX53R-STANDARD RC	GX53	хром	106 x 106 x 38	90	100	4690612008424
GX53R-STANDARD RBB	GX53	черная бронза	106 x 106 x 38	90	100	4690612044163
GX70R-STANDARD						
GX70R-STANDARD RW	GX70	белый	150 x 150 x 55	130	40	4690612021591
GX70R-STANDARD RC	GX70	хром	150 x 150 x 55	130	40	4690612021706



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

GX53R-STANDARD, GX53R-PRO 10PACK

Встраиваемые классические светильники GX53R-PRO под лампу GX53 в ритейл-упаковке по 10 штук с надежными пружинами и негорючим патроном. Конструкция учитывает профессиональные рекомендации к использованию в помещениях с небольшим межпотолочным пространством и не требует дополнительной теплоизоляции, поэтому подойдет для установки на натяжные и гипсокартонные потолки разных типов.

Могут использоваться в помещениях с небольшим межпотолочным пространством и не требуют дополнительной теплоизоляции.



**ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
И ГИПСОКАРТОННЫХ
ПОТОЛКОВ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ПРОВОД
10 CM**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, упак	артикул
GX53R-STANDARD 10PACK						
GX53R-STANDARD RW-10PACK	GX53	белый	106 x 106 x 38	90	10	4690612036243
GX53R-STANDARD RWM-10PACK	GX53	белый матовый	106 x 106 x 38	90	10	4690612044200
GX53R-STANDARD RBM-10PACK	GX53	черный матовый	106 x 106 x 38	90	10	4690612044224
GX53R-STANDARD RC-10PACK	GX53	хром	106 x 106 x 38	90	10	4690612036304
GX53R-STANDARD RBB-10PACK	GX53	черная бронза	106 x 106 x 38	90	10	4690612044255
GX53R-STANDARD RSC-10PACK	GX53	сатин хром	106 x 106 x 38	90	10	4690612044231
GX53R-STANDARD RBC-10PACK	GX53	черный хром	106 x 106 x 38	90	10	4690612044217
GX53R-STANDARD RG-10PACK	GX53	золото	106 x 106 x 38	90	10	4690612036120
GX53R-PRO 10PACK						
GX53R-PRO RW-10PACK	GX53	белый	106 x 106 x 20	90	10	4690612057408





СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16R

Классические и современные встраиваемые точечные светильники для натяжных и накладных потолков.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Подходят для акцентного и общего освещения жилых и коммерческих помещений.

НАДЕЖНОСТЬ

Негорючий патрон, усиленные пружины и возможность смены лампы делают светильник надежным и долговечным приобретением.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Легко устанавливаются на натяжные, накладные, оштукатуренные потолки и в гипсокартонные конструкции.



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3 СЕРИИ SOFT

MR16R-SOFT FG

Встраиваемые светильники линейки MR16R-SOFT FG под лампу MR16 разработаны для точечного освещения помещений, совместимы с любыми типами потолков, а также могут быть установлены на вертикальные поверхности.

Плафон из высококачественного акрилового стекла, устойчивого к помутнению, появлению желтизны и царапин, мягко рассеивает свет и добавляет уют в помещение.



**МАТОВЫЙ
ПЛАФОН**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**ДОЛГОВЕЧНОЕ
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



MR16R-SOFT FG-WH



MR16R-SOFT FG-BL

модель	патрон	цвет корпус	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-SOFT FG-WH	GU5.3	белый	78 x 78 x 40	60	100	4690612068725
MR16R-SOFT FG-BL	GU5.3	черный	78 x 78 x 40	60	100	4690612068718



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3 СЕРИИ DEEP

MR16R-DEEP KRP

Встраиваемые светильники линейки MR16R-DEEP KRP с углубленным положением лампы MR16 разработаны для точечного освещения помещений, совместимы с любыми типами потолков. Дизайн корпуса в форме углубленного кратера с тонкой внешней рамкой не создает дополнительного визуального шума и обеспечивает мягкое свечение из глубины без слепящего эффекта, что снижает нагрузку на зрение.

Светильник выполнен из высококачественного термостойкого поликарбоната, сохраняющего форму и цвет корпуса.



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ПЛАСТИК**



**ТОНКАЯ
ВНЕШНЯЯ РАМКА**



**ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ
ИЗ ГЛУБИНЫ**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



MR16R-DEEP KRP-WH



MR16R-DEEP KRP-BL

модель	патрон	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-DEEP KRP-WH	GU5.3	белый	86 x 86 x 40	60	100	4690612068756
MR16R-DEEP KRP-BL	GU5.3	черный	86 x 86 x 40	60	100	4690612070810

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3 ДЛЯ ВАННОЙ

MR16R-IP65

Встраиваемые влагозащитные светильники линейки MR16R-IP65 под лампу MR16 разработаны для точечного освещения помещений повышенного уровня влажности.

Корпус светильника из высококачественного термостойкого поликарбоната, не подвержен изменению цвета или деформации корпуса. Матовый полимерный рассеиватель с антибликовым эффектом герметично соединен с корпусом, что обеспечивает защиту от влаги и пара, и, соответственно, долгую службу и надежность эксплуатации.



**ТЕРМОСТОЙКИЙ
ПЛАСТИК**



**АНТИБЛИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ**



**ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ И ПАРА**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



MR16R-IP65 FDP-WH



MR16R-IP65 TDP-WH



MR16R-IP65 FDP-BL

модель	патрон	цвет корпуса	рассеиватель	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-IP65 FDP-WH	GU5.3	белый	матовый	90 x 90 x 31	75	100	4690612068671
MR16R-IP65 TDP-WH	GU5.3	белый	прозрачный	90 x 90 x 31	75	100	4690612070803
MR16R-IP65 FDP-BL	GU5.3	черный	матовый	90 x 90 x 31	75	100	4690612068688



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3

MR16R-STANDARD

Встраиваемые светильники MR16R-STANDARD под лампу JCDR GU5.3 универсального назначения могут быть установлены как в подвесные, так и в натяжные потолки.

Могут также использоваться для акцентного освещения, в мебель и витрины. Светильник поставляется в комплекте с керамическим патроном GU5.3



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН GU5.3**



**ПРОВОД
10 CM**



**УСИЛЕННЫЕ
ПРУЖИНЫ**



MR16R-STANDARD RW



MR16R-STANDARD RBM



MR16R-STANDARD RC

модель	патрон	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт/упак	артикул
MR16R-STANDARD						
MR16R-STANDARD RW	GU5.3	белый	80 x 80 x 30	54	200	4690612012100
MR16R-STANDARD RBM	GU5.3	черный матовый	80 x 80 x 30	54	200	4690612070537
MR16R-STANDARD RC	GU5.3	хром	80 x 80 x 30	54	200	4690612012117
MR16R-STANDARD-10PACK						
MR16R-STANDARD RW-10PACK	GU5.3	белый	80 x 80 x 30	54	20	4690612070513
MR16R-STANDARD RC-10PACK	GU5.3	хром	80 x 80 x 30	54	20	4690612070544
MR16R-standard RBM-10PACK	GU5.3	черный матовый	80 x 80 x 30	54	20	4690612070520

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ БЕЗРАМОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU10 TRIMLESS

TRIMLESS-GU10

Безрамочные встраиваемые светильники под штукатурку TRIMLESS-GU10 под лампу GU10 предназначены для скрытого безрамочного монтажа в подвесные потолки.

При монтаже рамка светильника закрывается слоем штукатурки и не выступает за общий уровень потолочного покрытия. Утопленная конструкция за счет наличия диффузора создает эффект концентрированного свечения из глубины, ограничивает боковое излучение и визуально увеличивает высоту потолка.

Особенность светильников линейки RT — поворотная конструкция с возможностью изменять направленность светового пучка, а светильников линейки PRO — глянцевый диффузор из негорючего пластика.



**ОТСУТСТВИЕ
ВИДИМОЙ РАМКИ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**УТОПЛЕННАЯ
ЛАМПА**



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



TRIMLESS-GU10 PRO-RW



TRIMLESS-GU10 RT-RW



TRIMLESS-GU10 RT-RB

модель	патрон	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
СВЕТИЛЬНИК БЕЗРАМОЧНЫЙ TRIMLESS-GU10 PRO						
TRIMLESS-GU10 PRO-RW	GU10	белый	100 x 100 x 34	70	50	4690612058153
СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗРАМОЧНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ TRIMLESS-GU10 RT						
TRIMLESS-GU10 RT-RW	GU10	белый	123 x 123 x 34	76	50	4690612058160
TRIMLESS-GU10 RT-RB	GU10	черный	123 x 123 x 34	76	50	4690612058177

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ БЕЗРАМОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

TRIMLESS-GU10 PLUS

Безрамочные встраиваемые светильники под штукатурку TRIMLESS-GU10 PLUS регулируемые под лампу GU10 предназначены для скрытого монтажа в подвесные потолки.

При монтаже рамка светильника закрывается слоем штукатурки и не выступает за общий уровень потолочного покрытия. Утопленная конструкция за счет наличия диффузора создает эффект концентрированного свечения из глубины, ограничивает боковое излучение и визуально увеличивает высоту потолка.

Возможность легкой фиксации диффузора в двух положениях: вровень с плоскостью потолка, либо с выступом, оставляет возможность выбирать и изменять дизайн потолка и световые эффекты без ремонта и замены светильника.



**ОТСУТСТВИЕ
ВИДИМОЙ РАМКИ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**РЕГУЛИРУЕМАЯ
ГЛУБИНА УСТАНОВКИ**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



TRIMLESS-GU10 PLUS-RW
С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ ДИФФУЗОРА



TRIMLESS-GU10 PLUS-RB
С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ ДИФФУЗОРА

модель	патрон	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
TRIMLESS-GU10 PLUS-RW	GU10	белый	120 x 65 x 40	64	100	4690612058290
TRIMLESS-GU10 PLUS-RB	GU10	черный	120 x 65 x 40	64	100	4690612058306

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10



НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-WH	GU10	белый	55 x 55 x 100	50	4690612056456
НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-BL	GU10	черный	55 x 55 x 100	50	4690612056289

НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL С ПОДСВЕТКОЙ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-WH	GU10	белый	55 x 55 x 100	50	4690612046518
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-BL	GU10	черный	55 x 55 x 100	50	4690612046525

НПБ DIAMOND-GU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DIAMOND-GU10-WH	GU10	белый	55 x 55 x 100	50	4690612046471

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 С ДИФфуЗОРОМ



НПБ ЦИЛИНДР-GU10

модель	цоколь	цвет корпуса	цвет рассеивателя	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/WH	GU10	белый	хром	70 x 70 x 100	50	4690612045535
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/BL	GU10	черный	хром	70 x 70 x 100	50	4690612045528

НПБ ЦИЛИНДР-GU10

модель	цоколь	цвет корпуса	цвет рассеивателя	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH/WH	GU10	белый	белый	70 x 70 x 100	50	4690612046754
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-BL/BL	GU10	черный	черный	70 x 70 x 100	50	4690612046747

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 ПОВОРОТНЫЕ



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	GU10	белый	70 x 70 x 84	50	4690612053639
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	GU10	черный	70 x 70 x 84	50	4690612053646



НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	GU10	белый	80 x 80 x 84	50	4690612046600
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	GU10	черный	80 x 80 x 84	50	4690612046617
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-CH	GU10	хром	80 x 80 x 84	50	4690612046624

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ



НПБ-СПОТ-GU10 SP

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-СПОТ-GU10 SP-WH	GU10	белый	60 x 60 x 154	50	4690612056623
НПБ-СПОТ-GU10 SP-BL	GU10	черный	60 x 60 x 154	50	4690612056630

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ С ЛИНЕЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ С ПОДСВЕТКОЙ



НПБ СПОТ-GU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-GU10-AR-WH	GU10	белый	55 x 55 x 140	50	4690612045566
НПБ СПОТ-GU10-AR-BL	GU10	черный	55 x 55 x 140	50	4690612045573

НПБ СПОТ-2XGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-WH	2xGU10	белый	260 x 55 x 135	30	4690612045603
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-BL	2xGU10	черный	260 x 55 x 135	30	4690612045610

НПБ СПОТ-3XGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-WH	3xGU10	белый	350 x 55 x 135	30	4690612045849
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-BL	3xGU10	черный	350 x 55 x 135	30	4690612045856

НПБ СПОТ-4XGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4xGU10-AR-WH	4xGU10	белый	595 x 55 x 135	10	4690612058214
НПБ СПОТ-4xGU10-AR-BL	4xGU10	черный	595 x 55 x 135	10	4690612058207

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Современный дизайн,
функциональность и вариация решений

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ НА КРУГЛОМ ОСНОВАНИИ С ПОДСВЕТКОЙ




НПБ-СПОТ-3ХGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-3RxGU10-AR-WH	3xGU10	белый	220 x 220 x 135	12	4690612058191
НПБ СПОТ-3RxGU10-AR-BL	3xGU10	черный	220 x 220 x 135	12	4690612058184

НПБ-СПОТ-4ХGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4RxGU10-AR-WH	4xGU10	белый	220 x 220 x 135	12	4690612058238
НПБ СПОТ-4RxGU10-AR-BL	4xGU10	черный	220 x 220 x 135	12	4690612058221

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ НА ШТАНГЕ С ПОДСВЕТКОЙ



НПБ СПОТ-2ШХGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2ШxGU10-NL-WH	2xGU10	белый	280 x 80 x 180	20	4690612065410
НПБ СПОТ-2ШxGU10-NL-BL	2xGU10	черный	280 x 80 x 180	20	4690612065403

НПБ СПОТ-3ШХGU10


модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-3ШxGU10-NL-WH	3xGU10	белый	460 x 80 x 180	20	4690612065434
НПБ СПОТ-3ШxGU10-NL-BL	3xGU10	черный	460 x 80 x 180	20	4690612065427

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10 СПОТ НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ С ПОДСВЕТКОЙ



НПБ СПОТ-4ШХGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4ШRxGU10-NL-WH	4xGU10	белый	665 x 80 x 180	20	4690612065458
НПБ СПОТ-4ШRxGU10-NL-BL	4xGU10	черный	665 x 80 x 180	20	4690612065441



НПБ СПОТ-6ШХGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-6ШxGU10-NL-WH	6xGU10	белый	1100 x 80 x 180	16	4690612065656
НПБ СПОТ-6ШxGU10-NL-BL	6xGU10	черный	1100 x 80 x 180	16	4690612065645

НПБ СПОТ-8ШХGU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-8ШxGU10-NL-WH	8xGU10	белый	1500 x 80 x 180	10	4690612066400
НПБ СПОТ-8ШxGU10-NL-BL	8xGU10	черный	1500 x 80 x 180	10	4690612066394

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10



ППБ-ЦИЛИНДР-GU10

модель	цоколь	цвет корпуса	размер плафона ДхШхВ, мм	длина шнура, мм	количество в коробе, шт	артикул
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TBM-WH	GU10	белый	55 x 55 x 200	1 000	30	4690612056661
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TBM-BL	GU10	черный	55 x 55 x 200	1 000	30	4690612056678

ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 С ПОДСВЕТКОЙ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер плафона ДхШхВ, мм	длина шнура, мм	количество в коробе, шт	артикул
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TB-NL-BL	GU10	черный	55 x 55 x 200	1 000	30	4690612056296
ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL	GU10	черный	55 x 55 x 300	1 000	30	4690612056302

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SBM-WH	GX53	белый	80 x 80 x 55	50	4690612056395
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SBM-BL	GX53	черный	80 x 80 x 55	50	4690612056401
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-WH	GX53	белый	80 x 80 x 90	50	4690612056418
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-BL	GX53	черный	80 x 80 x 90	50	4690612056425

НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 С ХРОМИРОВАННЫМ ДИФФУЗОРОМ

модель	цоколь	цвет корпуса	цвет диффузора	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53-CH-WH	GX53	белый	хром	95 x 95 x 80	50	4690612046563
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53-CH-BL	GX53	черный	хром	95 x 95 x 80	50	4690612046570

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 С ПОДСВЕТКОЙ



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-NL-WH	GX53	белый	80 x 80 x 80	50	4690612059426
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-NL-BL	GX53	черный	80 x 80 x 80	50	4690612059419
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53-NL-CH	GX53	хром	82 x 82 x 80	50	4690612046556
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-EL-WH	GX53	белый	80 x 80 x 70	50	4690612056432
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-EL-BL	GX53	черный	80 x 80 x 70	50	4690612056449
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53-EL-CH	GX53	хром	85 x 85 x 70	100	4690612046358

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 С РЕЛЬЕФНЫМ КОРПУСОМ С ПОДСВЕТКОЙ



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53

модель	цоколь	цвет корпуса	огранка	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 DM-NL-WH	GX53	белый	DIAMOND	82 x 82 x 80	50	4690612052137
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 DM-NL-BL	GX53	черный	DIAMOND	82 x 82 x 80	50	4690612052144
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 CB-NL-WH	GX53	белый	CUBES	82 x 82 x 80	50	4690612052151
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 CB-NL-BL	GX53	черный	CUBES	82 x 82 x 80	50	4690612052168
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 LN-NL-WH	GX53	белый	LINES	82 x 82 x 80	50	4690612052175
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 LN-NL-BL	GX53	черный	LINES	82 x 82 x 80	50	4690612052182

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ SOFT



НПБ-SOFT-GX53

модель	цоколь	цвет корпуса	стекло	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-SOFT-GX53 SB-BS-WH	GX53	белый	дымчатое	82 x 82 x 52	100	4690612050119
НПБ-SOFT-GX53 SB-BS-BL	GX53	черный	дымчатое	82 x 82 x 52	100	4690612050102
НПБ-SOFT-GX53 TB-FL-WH	GX53	белый	матовое	82 x 82 x 70	100	4690612058009
НПБ-SOFT-GX53 TB-FL-BL	GX53	черный	матовое	82 x 82 x 70	100	4690612057996

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ DECO



НПБ DECO-GX53

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-RL-WH	GX53	белый	90 x 90 x 52	100	4690612046426
НПБ DECO-GX53-RL-BL	GX53	черный	90 x 90 x 52	100	4690612046433
НПБ DECO-GX53-RS-WG	GX53	белый	90 x 90 x 51	100	4690612046396
НПБ DECO-GX53-RS-BG	GX53	черный	90 x 90 x 51	100	4690612046402
НПБ DECO-GX53-RS-CH	GX53	хром	90 x 90 x 51	100	4690612046419
НПБ DECO-GX53-GS-WH	GX53	белый	82 x 82 x 43	100	4690612046365
НПБ DECO-GX53-GS-BL	GX53	черный	82 x 82 x 43	100	4690612046372
НПБ DECO-GX53-GS-CH	GX53	хром	82 x 82 x 43	100	4690612046389

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СПОТ



НПБ ЦИЛИНДР-GX53

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-WH	GX53	белый	80 x 80 x 80	50	4690612046303
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-BL	GX53	черный	80 x 80 x 80	50	4690612046310

НПБ-СПОТ-GX53 С ПОДСВЕТКОЙ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-СПОТ-GX53 SBM-NL-WH	GX53	белый	80 x 80 x 90	40	4690612052243
НПБ-СПОТ-GX53 SBM-NL-BL	GX53	черный	80 x 80 x 90	40	4690612052250

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Современный дизайн,
функциональность и вариация решений



НПБ-СПОТ-2ХGX53 С ПОДСВЕТКОЙ


модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-СПОТ-GX53 2xSBM-NL-WH	2xGX53	белый	220 x 80 x 90	20	4690612052267
НПБ-СПОТ-GX53 2xSBM-NL-BL	2xGX53	черный	220 x 80 x 90	20	4690612052274



НПБ-СПОТ-3ХGX53 С ПОДСВЕТКОЙ


модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-СПОТ-GX53 3xSBM-NL-WH	3xGX53	белый	380 x 80 x 90	10	4690612052281
НПБ-СПОТ-GX53 3xSBM-NL-BL	3xGX53	черный	380 x 80 x 90	10	4690612052298

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СПОТ НА ШТАНГЕ



НПБ СПОТ-2ШХGX53


модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2ШХGX53-WH	2xGX53	белый	280 x 80 x 135	20	4690612066301
НПБ СПОТ-2ШХGX53-BL	2xGX53	черный	280 x 80 x 135	20	4690612066295



НПБ СПОТ-3ШХGX53

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-3ШХGX53-WH	3xGX53	белый	460 x 80 x 135	20	4690612066325
НПБ СПОТ-3ШХGX53-BL	3xGX53	черный	460 x 80 x 135	20	4690612066318

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СПОТ НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ



НПБ СПОТ-4ШХGX53

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4ШХGX53-WH	4xGX53	белый	650 x 80 x 135	20	4690612066349
НПБ СПОТ-4ШХGX53-BL	4xGX53	черный	650 x 80 x 135	20	4690612066332



НПБ СПОТ-6ШХGX53

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-6ШХGX53-WH	6xGX53	белый	1100 x 80 x 135	10	4690612066363
НПБ СПОТ-6ШХGX53-BL	6xGX53	черный	1100 x 80 x 135	10	4690612066356



НПБ СПОТ-8ШХGX53 НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-8ШХGX53-WH	8xGX53	белый	1500 x 80 x 135	10	4690612066387
НПБ СПОТ-8ШХGX53-BL	8xGX53	черный	1500 x 80 x 135	10	4690612066370

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53



НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL С ПОДСВЕТКОЙ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер плафона ДхШхВ, мм	длина шнура, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-WH	GX53	белый	Ø80 x 70	1 000	50	4690612056647
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-BL	GX53	черный	Ø80 x 70	1 000	50	4690612056654


СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ E27 СПОТ НА ШТАНГЕ



НПБ СПОТ-2ШХE27 НА ШТАНГЕ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2ШХE27-BL	2xE27	черный	280 x 80 x 150	40	4690612065472
НПБ СПОТ-3ШХE27-BL	3xE27	черный	460 x 80 x 150	40	4690612065496

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ E27 СПОТ НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ



НПБ СПОТ-4ШХE27 НА РЕГУЛИРУЕМОЙ ШТАНГЕ

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-4ШХE27-BL	4xE27	черный	665 x 80 x 150	30	4690612065519
НПБ СПОТ-6ШХE27-BL	6xE27	черный	1100 x 80 x 150	20	4690612066417
НПБ СПОТ-8ШХE27-BL	8xE27	черный	1500 x 80 x 150	20	4690612066431

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ SOFT



GX53R-SOFT

модель	цоколь	цвет корпуса	стекло	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-SOFT FG-WH	GX53	белый	матовое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057927
GX53R-SOFT FG-BL	GX53	черный	матовое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057910
GX53R-SOFT BS-WH	GX53	белый	дымчатое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057941
GX53R-SOFT BS-BL	GX53	черный	дымчатое	110 x 110 x 53	95	40	4690612057934
GX53R-SOFT FL-WH	GX53	белый	матовое	110 x 110 x 58	95	40	4690612057965
GX53R-SOFT FL-BL	GX53	черный	матовое	110 x 110 x 58	95	40	4690612057958
GX53R-SOFT CCM-WH	GX53	белый	хрусталь	110 x 110 x 63	95	100	4690612068701
GX53R-SOFT CCM-BL	GX53	черный	хрусталь	110 x 110 x 63	95	100	4690612068695

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ SOFT С ПОДСВЕТКОЙ



GX53R-SOFT

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-SOFT NL-WH	GX53	белый	110 x 110 x 63	95	40	4690612057989
GX53R-SOFT NL-BL	GX53	черный	110 x 110 x 63	95	40	4690612057972
GX53R-SOFT DLM-WH	GX53	белый	110 x 110 x 45	95	50	4690612069623
GX53R-SOFT DLM-BL	GX53	черный	110 x 110 x 45	95	50	4690612069609

GX53R-SOFT DLM-10PACK

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-SOFT DLM-10PACK-WH	GX53	белый	110 x 110 x 45	95	10	4690612069630
GX53R-SOFT DLM-10PACK-BL	GX53	черный	110 x 110 x 45	95	10	4690612069647

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ DEEP



GX53R-DEEP KRA

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-DEEP KRA-WH	GX53	белый	110 x 110 x 37	95	100	4690612068732
GX53R-DEEP KRA-BL	GX53	черный	110 x 110 x 37	95	100	4690612068749

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 С LED ПОДСВЕТКОЙ



GX53R-GLASS

модель	цоколь	цвет корпуса	стекло	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-glass RMT-L КРУГ	GX53	хром	матовое	123 x 123 x 40	90	50	4690612044279
GX53R-glass SMT-L КВАДРАТ	GX53	хром	матовое	123 x 123 x 40	90	50	4690612044293

GX53R-CRYSTAL

модель	цоколь	цвет корпуса	стекло	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-CRYSTAL R12L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612016221
GX53R-CRYSTAL R32L-CC	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612044309
GX53R-CRYSTAL R42L-BC	GX53	хром	черный	123 x 123 x 40	90	50	4690612044316
GX53R-CRYSTAL БАБОЧКИ-R15L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612046631
GX53R-CRYSTAL ВОЛНЫ-R12L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612061887
GX53R-CRYSTAL ЛУЧИ-R15L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612068053
GX53R-CRYSTAL БОГЕМА-R15L	GX53	хром	прозрачный	123 x 123 x 40	90	50	4690612068060

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 СЕРИИ DECO С РЕЛЬЕФНЫМ КОРПУСОМ



GX53R-DECO ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-МС

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-DECO ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044415
GX53R-DECO ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044439
GX53R-DECO РЕСНИЧКИ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044392
GX53R-DECO ВИХРЬ-МС	GX53	матовый хром	110 x 110 x 18	90	50	4690612044330
GX53R-DECO ВИХРЬ-BL	GX53	черный	110 x 110 x 18	90	50	4690612044347
GX53R-DECO ВИХРЬ-WH	GX53	белый	110 x 110 x 18	90	50	4690612044323

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ STANDARD



GX53R-STANDARD

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-STANDARD RW	GX53	белый	106 x 106 x 38	90	100	4690612008400
GX53R-STANDARD RWM	GX53	белый матовый	106 x 106 x 38	90	100	4690612044149
GX53R-STANDARD RBM	GX53	черный матовый	106 x 106 x 38	90	100	4690612044156
GX53R-STANDARD RC	GX53	хром	106 x 106 x 38	90	100	4690612008424
GX53R-STANDARD RBB	GX53	черная бронза	106 x 106 x 38	90	100	4690612044163

GX70R-STANDARD

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX70R-STANDARD RW	GX70	белый	150 x 150 x 55	130	40	4690612021591
GX70R-STANDARD RC	GX70	хром	150 x 150 x 55	130	40	4690612021706

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ



GX53R-STANDARD RG-10PACK

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-STANDARD RW-10PACK	GX53	белый	106 x 106 x 38	90	10	4690612036243
GX53R-STANDARD RWM-10PACK	GX53	белый матовый	106 x 106 x 38	90	10	4690612044200
GX53R-STANDARD RBM-10PACK	GX53	черный матовый	106 x 106 x 38	90	10	4690612044224
GX53R-STANDARD RC-10PACK	GX53	хром	106 x 106 x 38	90	10	4690612036304
GX53R-STANDARD RBB-10PACK	GX53	черная бронза	106 x 106 x 38	90	10	4690612044255
GX53R-STANDARD RSC-10PACK	GX53	сатин хром	106 x 106 x 38	90	10	4690612044231
GX53R-STANDARD RBC-10PACK	GX53	черный хром	106 x 106 x 38	90	10	4690612044217
GX53R-STANDARD RG-10PACK	GX53	золото	106 x 106 x 38	90	10	4690612036120

GX53R-PRO 10PACK

модель	цоколь	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
GX53R-PRO RW-10PACK	GX53	белый	106 x 106 x 38	90	10	4690612057408

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3



MR16R-STANDARD

модель	патрон	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-STANDARD RW	GU5.3	белый	80 x 80 x 30	54	200	4690612012100
MR16R-STANDARD RBM	GU5.3	черный матовый	80 x 80 x 30	54	200	4690612070537
MR16R-STANDARD RC	GU5.3	хром	80 x 80 x 30	54	200	4690612012117

MR16R-STANDARD-10PACK

модель	патрон	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-STANDARD RW-10PACK	GU5.3	белый	80 x 80 x 32	54	20	4690612070513
MR16R-STANDARD RBM-10PACK	GU5.3	черный матовый	80 x 80 x 32	54	20	4690612070520
MR16R-STANDARD RC-10PACK	GU5.3	хром	80 x 80 x 32	54	20	4690612070544

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3 СЕРИИ SOFT



MR16R-SOFT FG

модель	патрон	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-SOFT FG-WH	GU5.3	белый	78 x 78 x 40	60	100	4690612068725
MR16R-SOFT FG-BL	GU5.3	черный	78 x 78 x 40	60	100	4690612068718

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3 СЕРИИ DEEP



MR16R-DEEP KRP

модель	патрон	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-DEEP KRP-WH	GU5.3	белый	86 x 86 x 40	60	100	4690612068756
MR16R-DEEP KRP-BL	GU5.3	черный	86 x 86 x 40	60	100	4690612070810

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ВАННОЙ ПОД ЛАМПУ MR16 GU5.3



MR16R-IP65 FDP

модель	патрон	цвет корпуса	рассеиватель	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-IP65 FDP-WH	GU5.3	белый	матовый	90 x 90 x 31	75	100	4690612068671
MR16R-IP65 FDP-TD-WH	GU5.3	белый	прозрачный	90 x 90 x 31	75	100	4690612070803
MR16R-IP65 FDP-BL	GU5.3	черный	матовый	90 x 90 x 31	75	100	4690612068688

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ БЕЗРАМОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ MR16 GU10 TRIMLESS



TRIMLESS-GU10 PRO

модель	патрон	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
TRIMLESS-GU10 PRO-RW	GU10	белый	100 x 100 x 34	70	50	4690612058153



TRIMLESS-GU10 RT

модель	патрон	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
TRIMLESS-GU10 RT-RW	GU10	белый	123 x 123 x 34	76	50	4690612058160
TRIMLESS-GU10 RT-RB	GU10	черный	123 x 123 x 34	76	50	4690612058177



TRIMLESS-GU10 PLUS

модель	патрон	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
TRIMLESS-GU10 PLUS-RW	GU10	белый	120 x 65 x 40	64	100	4690612058290
TRIMLESS-GU10 PLUS-RB	GU10	черный	120 x 65 x 40	64	100	4690612058306



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.



РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru